

# Antrag auf Genehmigung der Indirekteinleitung von mineralölhaltigem Abwasser gem. § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit Anhang 49 der Abwasserverordnung (AbwV)

## Antragsteller:

Name (bei Firmen auch Rechtsform)	Vorname (bei Firmen: Inhaber, Geschäftsführer)
Straße, Wohnort	Telefon, E-Mail Adresse

## Anlagenstandort:

Straße, Hausnummer		PLZ, Ort
Gemarkung	Flur	Flurstück
UTMS Koordinaten	Rechtswert	Hochwert

## Es handelt sich um mineralölhaltiges Abwasser, das in meinem Betrieb bei der

Instandhaltung     Entkonservierung     Reinigung  
 über eine(n)

Waschplatz     SB-Waschplatz     Hochdruckreiniger  
 mit angeschlossenem Tankplatz (Anzahl \_\_\_ bar \_\_\_ Temp. \_\_\_\_  
 ohne angeschlossenem Tankplatz Durchsatz \_\_\_\_\_ Liter/min.)  
 von Fahrzeugen anfällt.

**Hinweis: Werkstätten sollten NICHT über den Abscheider einleiten.**

Fahrzeugart und Anzahl:

Pkw \_\_\_\_\_ Stück     Lkw \_\_\_\_\_ Stück  
 Sonstige \_\_\_\_\_ (Art und Anzahl)

Anmerkung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Folgende Menge (m<sup>3</sup>/Tag) an mineralölhaltigem Abwasser fällt höchstens an 1 Tag an:

Mehr als 1 m<sup>3</sup>/Tag  
 nicht mehr als 1 m<sup>3</sup>/Tag (unter 5 Pkw)

Es werden pro Tag max. \_\_\_ Pkw und/oder (unzutreffendes streichen) \_\_\_ Lkw, \_\_\_ Sonstige Fahrzeuge \_\_\_\_\_(Art) gewaschen.

Bei der Fahrzeugwäsche werden Reinigungsmittel eingesetzt:

nein  
 ja (bitte Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Reinigungsmittel beilegen)

**Folgende Abscheideranlage ist/wird eingebaut:**

<input type="checkbox"/> Schlammfang (Portalwaschanlagen mind. 5m <sup>3</sup> ) Größe _____ m <sup>3</sup> Hersteller/Gerätebezeichnung: _____ Prüfzeichen PA- _____	<input type="checkbox"/> Benzinabscheider (Nur für Tankstellen) Nenngroße (NS) _____ Hersteller/Gerätebezeichnung: _____ Prüfzeichen PA- _____
<input type="checkbox"/> Koaleszenzabscheider Nenngroße (NS) _____ Hersteller/Gerätebezeichnung: _____ Prüfzeichen PA- _____	<input type="checkbox"/> Sonstige Anlagen _____ _____ _____

**Hinweis:**

Die Angaben sind dem am Domschacht der Abscheideranlage befestigten Typenschild sowie dem technischen Produktblatt der Herstellerfirma zu entnehmen. Beides muss dem Antragsteller zugänglich sein.

**Angaben zur Entleerung der Abscheideranlage:**

Die Entleerung erfolgt nach Bedarf. Häufigkeit der Entleerung im Mittel \_\_\_\_\_

**Es handelt sich um eine**

- bestehende unveränderte Einleitung.
- bestehende Einleitung mit Änderungen.
- geplante Einleitung.

**Hinweis:** Bei Einbau der Abscheideranlage ist auf die Überhöhung gem. DIN 1999-100 und DN 858-2 zu achten.

**Dem Antrag muss folgendes in 4-facher Ausfertigung beigefügt werden:**

- Entwässerungsplan mit den Rohrleitungen von der Waschkalle bis zum Übergabeschacht der Schmutzwasserkanalisation gem. DIN 1999-100 und EN 858-2. Dieser ist mit den UMTS Koordinaten darzustellen, welche z.B. im Internet unter [https:// www.koordinaten-umrechner.de/decimal/51.000000,10.000000?karte=OpenStreetMap&zoom=8](https://www.koordinaten-umrechner.de/decimal/51.000000,10.000000?karte=OpenStreetMap&zoom=8) ermittelt werden.
- Grundstückplan mit Lage der an die Entwässerung angeschlossenen Flächen
- Die Berechnung der Abscheidergröße
- Vollständige aktuelle Generalinspektion nach DIN 1999-100
- Die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ auch DiBT-Zulassung des Abscheiders ist vorzulegen.
- Wenn Reinigungsmittel benutzt werden, die Datenblätter der Reinigungsmittel, da diese dem Anhang 49 der Abwasserverordnung entsprechen müssen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift